







Immagine	Codice Melchioni	Modello	Descrizione	Caratteristiche tecniche	Prezzo Listino (€)
ROUTER WI-FI HIGH POWER					
	486622390	NT-FH456	Router wireless 300Mbps 4 antenne 5dbi	<ul style="list-style-type: none"> • Funzione WISP per estensione rapida del segnale • 4 antenne da 5dBi per la massima copertura • Velocità massima fino a 300 Mbps, a 2.4GHz • Amplificatore ad alte prestazioni e 4 antenne esterne per la copertura di tutta la casa • Utilizza gli stessi Chipset dei Device Apple per connessioni Wireless ultraveloci • 1 porta WAN 10/100 Mbps • 3 porte LAN 10/100 Mbps 	€ 43,51
ROUTER WIFI N EASY SET UP					
	486622391	NT-F3	Router wireless acces point 300Mbps 2,4ghz	<ul style="list-style-type: none"> • Funzione WISP per estensione rapida del segnale • Velocità massima fino a 300 Mbps, a 2.4GHz • Amplificatore ad alte prestazioni e 3 antenne esterne da 5 dBi per la copertura di tutta la casa • 1 porta WAN 10/100 Mbps • 3 porte LAN 10/100 Mbps 	€ 25,21
ADATTATORI WIFI					
	486622395	NT-W311M	Adattatore wireless usb 150Mbps N nano	<ul style="list-style-type: none"> • Conforme allo standard wireless N • Velocità massima fino a 150 Mbps • Copertura 3 volte più potente dei wireless G • Protocolli di sicurezza 64/128 bit, WEP, WPA, WPA2 	€ 10,84
	486622396	NT-W311MI	Adattatore wireless usb N 150Mbps	<ul style="list-style-type: none"> • Design ultracompatto • Conforme allo standard wireless N • Velocità massima fino a 150 Mbps, a 2.4 GHz • Copertura 3 volte più potente dei wireless G • Protocolli di sicurezza WPA, WPA 	€ 10,84







Immagine	Codice Melchioni	Modello	Descrizione	Caratteristiche tecniche	Prezzo Listino (€)
	486622397	NT-W322U	Adattatore wireless usb 300Mbps	<ul style="list-style-type: none"> • Conforme con standard Wireless N, velocità fino a 300Mbps • Supporta soft AP per creare un hotspot WiFi • Protocollo di sicurezza 64/128-bit WEP, WPA/WPA2 • Auto-istallante senza la necessità di driver 	€ 15,94
ROUTER 3G/4G					
	486622400	NT-4G630	Router wifi 3g/4g/lte usb 4xlan	<ul style="list-style-type: none"> • Wifi 300 Mbps • Compatibile con oltre 150 modem USB • Switch automatico 3G/4G/Wifi • Repeater universale • 1 porta WAN + 3 Porte LAN 10/100 Mbps • 1 porta Usb 2.0 • 2 antenne omnidirezionali fisse 5 dBi 	€ 42,78
ACCESS POINT DESKTOP & WALL MOUNT					
	486622405	NT-AP4	Access point N wireless 300Mbps +adattatore PoE	<ul style="list-style-type: none"> • Funzione WISP per estensione rapida del segnale • Tasto RANGE EXTENDER per aumentare la portata • Velocità wireless fino a 300 Mbps • Supporta fino a 25 client • Diverse modalità di funzionamento: Access point, client universal/WDS repeater, wireless bridge • Alimentatore PoE fino a 40 metri per una installazione flessibile • 2 porte LAN 10/100 Mbps • 2 antenne staccabili 5 dBi 	€ 36,59
	486622406	NT-AP5	Access point N wireless N300 3 antenne 5dbi	<ul style="list-style-type: none"> • Funzione WISP per estensione rapida del segnale • Tasto RANGE EXTENDER per aumentare la portata • Velocità wireless fino a 300 Mbps • Supporta fino a 25 client • Diverse modalità di funzionamento: Access point, client universal/WDS repeater, wireless bridge • Alimentatore PoE fino a 40 metri per una installazione flessibile • 2 porte LAN 10/100 Mbps • 3 antenne staccabili 5 dBi 	€ 44,40







Immagine	Codice Melchioni	Modello	Descrizione	Caratteristiche tecniche	Prezzo Listino (€)
	486622407	NT-W6-US	Access point incasso muro N300 PoE wireless	<ul style="list-style-type: none"> • Velocità wireless fino a 300Mbps 2.4GHz • Dimensioni: 120*80*31.8mm • Presa a muro Design US Type • Compatibile con PoE 802.3af • 2 porte LAN 10/100Mbps 	€ 62,85
	486622408	NT-O3	Access point da esterno 2.4ghz 150Mbps	<ul style="list-style-type: none"> • P2P fino a 3km • Conforme agli standard IEEE 802.11b/g/n, velocità wireless fino a 150 Mbps • Wireless router – Wireless AP – Wireless WAN (WISP) Universal repeater – Bridge • Involucro esterno resistente agli agenti atmosferici (IP64) e protezione fino a 6000V lightning • Antenna a doppia polarizzazione da 12dBi per connessioni a lunga distanza • Elevata potenza di trasmissione per aumentare la copertura e la velocità del collegamento 	€ 82,75
MODEM ROUTER ADSL					
	486622412	NT-D301	Modem router adsl2+ wireless N300 usb d301	<ul style="list-style-type: none"> • Dispositivo All-in –One: ADSL2+ Modem, Router NAT, Switch 4 porte e Access point N • Velocità Wireless fino a 300Mbps, ideale per applicazioni che richiedono banda intensive come gioco online, chiamate internet e streaming video HD • Pulsante WPS per connessioni sicure one-touch • Protezione fino a 6000V lightning • Porta USB 2.0 • Progettato per vedere video on-line sul TV e navigare simultaneamente 	€ 35,05
	486622413	NT-D303	Modem router adsl2+ 3g/lte wireless N300 usb	<ul style="list-style-type: none"> • Dispositivo All-in –One: 3G, ADSL2+ Modem, Router NAT, Switch 4 porte e Access point N • Velocità Wireless fino a 300Mbps, ideale per applicazioni che richiedono banda intensive come gioco online, chiamate internet e streaming video HD • Pulsante WPS per connessioni sicure one-touch • Protezione fino a 6000V lightning • Porta USB 2.0 	€ 42,63








Immagine	Codice Melchioni	Modello	Descrizione	Caratteristiche tecniche	Prezzo Listino (€)
SWITCH					
	486622420	NT-S105-MINI	Switch mini 5porte eco 10/100Mbps	<ul style="list-style-type: none"> • 5 porte 10/100 Mbps auto-negoiazione RJ45 • Compatibile con IEEE802.3, IEEE802.3u standard IEEE802.3x • 5 led visualizzano lo stato della connessione • Supporta 10/100M full e half duplex • Plug and play senza configurazione • Installazione a parete o tavolo 	€ 11,67
	486622421	NT-S108-MINI	Switch mini 8porte eco 10/100Mbps	<ul style="list-style-type: none"> • 8 porte 10/100 Mbps auto-negoiazione RJ45 • Compatibile con IEEE802.3, IEEE802.3u standard IEEE802.3x • 8 led visualizzano lo stato della connessione • Supporta 10/100M full e half duplex • Plug and play senza configurazione • Installazione a parete o tavolo 	€ 14,17
	486622422	NT-S16	Switch desktop 16porte 10/100mbit	<ul style="list-style-type: none"> • 16 porte 10/100 Mbps auto-negoiazione RJ45 • Compatibile con IEEE802.3, IEEE802.3u standard IEEE802.3x • 16 led visualizzano lo stato della connessione • Supporta 10/100M full e half duplex • Plug and play senza configurazione • Installazione a parete o tavolo 	€ 32,44
	486622423	NT-TEF1105P	Switch desktop 5porte 10/100 con 4PoE	<ul style="list-style-type: none"> • 5 porte 10/100 Mbps auto-negoiazione RJ45 • Porte da 1 a 4 PoE alimentato fino a 250mt • 10 led visualizzano lo stato della connessione e PoE • Supporta full e half duplex • Plug and play senza configurazione • Installazione a parete o tavolo • Protezione fino a 6000V lightning 	€ 51,59
	486622424	NT-TEF1008P	Switch desktop 8porte con 4PoE	<ul style="list-style-type: none"> • 8 porte 10/100 Mbps auto-negoiazione RJ45 • Porte da 1 a 4 PoE alimentato fino a 150mt • 12 led visualizzano lo stato della connessione e PoE • Supporta full e half duplex • Plug and play senza configurazione • Installazione a parete o tavolo 	€ 75,03







Immagine	Codice Melchioni	Modello	Descrizione	Caratteristiche tecniche	Prezzo Listino (€)
	486622425	NT-TEG1009P-EI	Switch desktop 9porte gigabit 8PoE	<ul style="list-style-type: none"> • Conforme a IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3x, IEEE802.3af, IEEE802.3at • 1-8 porte supportano PoE af/at, forward-speed per ogni porta • 9 porte RJ45 auto rilevanti da 10/100/1000Mbps, supporto di rilevamento automatico a linea parallela e cross-line (Auto MDI/MDIX) • Integra con una curva professionale a prova di fulmini, supporta l'illuminazione a 2 livelli per la porta uplink • Elenco di indirizzi MAC 4K con l'apprendimento degli indirizzi e l'invecchiamento • Conforme a 802.az (EEE), applica chipset risparmio energetico, design ecologico e senza ventole per operazioni silenziose • Adotta cat-5, distanza di potenza e trasmissione fino a 150mt 	€ 200,67
ACCESSORI					
	486622435	NT-POE15F	Alimentatore poe fino a 100m 100mbit	<ul style="list-style-type: none"> • Conforme con IEEE 802.3af • Trasmissione fino a 100mt • Alimentazione da 100 a 240 Vac • Uscita DC fino a 48V-15W • 2 porte LAN 10/100 Mbps 	€ 23,44
	486622436	NT-POE30G-AT	Iniettore poe gigabit 30w 48v	<ul style="list-style-type: none"> • Conforme con IEEE 802.3af e IEEE 802.3at • Trasmissione fino a 100mt • Alimentazione da 100 a 240 Vac • Uscita DC fino a 48V-30W • 2 porte LAN 10/100/1000 Mbps 	€ 33,09
POWERLINE					
	486622440	NT-PW201A + P200	Powerline kit wifi 300Mbps	<p>Kit composto da:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1x Adattatore Powerline 200 Mbps • 1 porta LAN 10/100 Mbps • Velocità powerline: 200 Mbps • Dimensioni ultracompatte <p>1x Router Powerline Wifi 300 Mbps</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1 porta LAN 10/100 Mbps • Velocità powerline: 200 Mbps • Velocità Wifi: 300 Mbps – IEEE802.11 b/g/n • Pulsante WPS per connessioni sicure one-touch 	€ 74,88



Immagine	Codice Melchioni	Modello	Descrizione	Caratteristiche tecniche	Prezzo Listino (€)
	486622441	NT-P200-KIT	Powerline kit 2 mini adattatori 200Mbps	Kit composto da: 2x Adattatore Powerline 200 Mbps • 1 porta LAN 10/100 Mbps • Velocità powerline: 200 Mbps • Dimensioni ultracompatte	43,53 PROMO SPECIALE MAGGIO 20+1
	486622442	NT-P200	Powerline mini adattatore 200Mbps	• 1 porta LAN 10/100 Mbps • Velocità powerline: 200 Mbps • Dimensioni ultracompatte	€ 26,26
	486622443	NT-PW201A	Powerline wireless n 3000Mbps	• 1 porta LAN 10/100 Mbps • Velocità powerline: 200 Mbps • Velocità Wifi: 300 Mbps – IEEE802.11 b/g/n • Pulsante WPS per connessioni sicure one-touch	€ 51,60
	486622444	NT-PH3	Powerline kit n°2 adattatori 1000Mbps	Kit composto da: 2x Adattatore Powerline 1000 Mbps • 1 porta LAN 10/100/1000 Mbps • Velocità powerline: 1000 Mbps • Dimensioni ultracompatte	€ 88,84
EXTENDER / RIPETITORI					
	486622455	NT-A301	Estensore n wireless 300mbps muro plugged	• Design compatto • Compatibile con dispositivi 802.11 b/g/n • 2 antenne esterne 2 dBi • Led indicazione stato	€ 30,90